

WOODLAN TOOL

MAQUINAS FRESADORAS CNC

(2) Centros de Fresadora CNC Mazak

Centro de Fresadora CNC 2005 Mazak 5-Axis, Modelo Variaxis 630-5X, Ensamble # 550176701, Completo con 80 Estaciones de Cambio de Instrumento , Controles Mazatrol 640M 5X, Transportador de Viruta Tsubaki MT 10, con el Labrado Asociado en el Gabinete, (230/460V, 50/60 Hz, 63.1 KVA)

Maquina Fresadora de Centro Horizontal CNC año 1997 Yamazaki / Mazak, Modelo FH880X, Ensamble # 236129032, Completo con 80 Estaciones de Cambio de Instrumento , Controles Mazatrol M Plus, Transportador de Viruta Mayfran, con el Labrado Asociado en el Gabinete, (230 V 3 Fases, 50/60 Hz, 186 Ampers, 30 KVA)

(7) Maquinas Fresadoras Verticales CNC Mori Seiki:

Fresadora Vertical CNC Mori Seiki, Modelo MV-65/50, Mfg # 1109, Completo con 30 Estaciones de Cambio de Instrumento, Controlador MV-65B/50 , Labrado Asociado en Gabinete, (220V 3 Fases), **(Máquina *7)**

Fresadora Vertical CNC Mori Seiki , Modelo MV-65/50, Mfg # 106, Completo con 30 Estaciones de Cambio de Instrumento , Controles Fanuc, Labrado Asociado en Gabinete, (220V 3 Fases, 35 KVA), **(Máquina *4)**

Fresadora Vertical CNC Mori Seiki , Modelo MV-55/50, Mfg # 1226, Completo con 30 Estaciones de Cambio de Instrumento , Controles Fanuc, con Labrado Asociado en Gabinete, (220V 3 Fases), **(Máquina *6)**

Fresadora Vertical CNC Mori Seiki , Modelo MV-40, Mfg # 1081, Completo con 20 Estaciones de Cambio de Instrumento , Controles, con el Labrado Asociado en el Gabinete, (220V 3 Fases), **(Máquina *5)**

Fresadora Vertical CNC Mori Seiki , Modelo MV-45/40, Mfg #356, Completo con 20 Estaciones de Cambio de Instrumento , Controles Fanuc tipo A02B-0060-B201, con Labrado Asociado en Gabinete, (220V 3 Fases), **(Máquina *3)**

Fresadora Vertical CNC Mori Seiki , Modelo MV-35/40, Mfg # 14, Completo con 20 Estaciones de Cambio de Instrumento , Controles Fanuc , con Labrado Asociado en Gabinete, (220V 3 Fases, 25 KVA), **(Máquina *2)**

Fresadora Vertical CNC Mori Seiki , Modelo MV-35/40, Mfg #164, Completo con 20 Estaciones de Cambio de Instrumento , Controles Fanuc , con Labrado Asociado en Gabinete, (220V 3 Fases, 25 KVA), **(Máquina *1)**

(2) TURNING CENTERS CNC:

Maquina Fresadora Horizontal CNC Mori Seiki , tipo SL-25B, Mfg # 1164, Completo con Portabrocas de 3 mandíbulas, Cabeza Laminada de 10 estaciones, Transportador Turbo de Pizca de Viruta , Sistema Hidráulico, Controles Fanuc 10T, Labrado Asociado en el Gabinete, (220V 3 Fases)

Maquina Fresadora Horizontal CNC Mori Seiki , Tipo SL-5H, Mfg # 881, Completo con el Portabrocas de 3 mandíbulas, Cabeza Milling, Transportador Turbo de Pizca de Viruta , Sistema Hidráulico, Controles Fanuc , Labrado Asociado en el Gabinete, (220V 3 Fases)

(7) Maquinas Fresadoras verticales:

Maquina Fresadora Vertical Bridgeport N/S: J258309, Serie 1 – 2hp con control Newall C-80 y Torno de banco

Maquina Fresadora Vertical Bridgeport N/S: J257772, Serie 1 – 2hp con Regulador y Portabrocas Montado de 3 mandíbulas

(2) Fresadora Vertical Bridgeport, N/S: J29234 y J120185, (1) con Controlador Trak

Maquina Fresadora Vertical Wells/ index Modelo de 847, N/S 22390, con Controlador Mitutoyo

(2) Maquina Fresadora Vertical Trak, Modelo Trak-TRM, N/S: 94-386, 93-228, (1) con controlador Proto Trak MX2, (220V 3 Fase)

Otras Maquinas Fresadoras:

Fresadora Horizontal Cincinnati, N/S 1D2T1U 44, Con Cabeza de Cortador de Molinillo No. 2, (220V 3 Fases)

Maquina Fresadora Vertical Hitachi / Seiki, Tipo 3ML-V, N/S: N-5126

ALIMENTADOR DE HIDROBAR DE BARRA

Sistema de Hidrobar LNS, (17 pies L x 8” W), Completo con 6 tubos

TORNOS

Torno Horizontal Trak, Modele Trak TRL, N/S: 97-7243, Completo con Cama de 5 pies, Portabrocas de 3 mandíbulas, Sujetador de Instrumento, Controlador Proto Trak LX2, con el Labrado Asociado en el Gabinete, (220V 3 Fases)

Torno Universal de Torrecilla Horizontal J&L, No. 7A, 7 pies Completos L de Cama, Portabrocas de 3 mandíbulas, Sujetador de Instrumento con Labrado

Torno Horizontal Webb Tipo 17” G x 40”, con Regulador Trak 102

Torno Horizontal Hardinge Modelo HCT con Cama de 24"

Torno Horizontal South Bend de 36", N/S: 1631- 3D- 1045

SISTEMA DE TALADRADORA DE EYECTOR/ DEEP HOLE

Deep Hole PIV Horizontal / Sistema de Ejector de Taladradora Tipo AS2-E, Maquina # 414 948 G2, Completos con Sandvik – Coromant Conversión de Labrado con Monitor, Sistema de Transportador Turbo de 26 pies Largo x 22" ancho, Sistema Hidráulico, Sistema Refrigerante Sperry Vickers, Gran Surtido en Sandvik – Coromant Labrado con Gabinete, (Medidas de Máquina: Aprox. 20 pies Largo x 30" ancho x 78" alto), **Nota: ¡Especificaciones Disponibles Por favor llame para Detalles!!**

MOLINILLOS

Molinillo de Superficie Okamoto, Tipo ACCUGAR-124N, Maquina #6635, con Control Walker, Portabrocas Magnético Kanet de 24" x 12" con Sistema Refrigerante

Molinillo de Superficie Brown & Sharpe No 5, N/S: 523 5533, con Portabrocas Magnético de 24" x 8", (220 V 3 Fases)

Molinillo TOS Hostivar 2UD, Tipo 2UDP2750, N/S: 27753

SIERRAS CINTA

Sierra Cinta Vertical Do ALL Modelo V-36 con Soldador de Lámina

Sierra Cinta Vertical Powermatic, Modelo 87, N/S 387018

Sierra Cinta Horizontal Well Tipo 8M, N/S 2553

Sierra Cinta Horizontal Wellsaw Modelo 1270

SISTEMA DE COMPRESOR DE AIRE

Compresor de Aire de Tornillo Kaeser 2006 de 25 hp Modelo AS25, N/S 1228, 125 psi, 230/208/460 Voltios, Completo con Secador de Aire Refrigerado Kaeser Tipo TC31, N/S 1341, R134a, con Receptor de Aire Vertical Steel Fab de 7 pies de alto x 36" de ancho

EQUIPO DE PRUEBA DE PRECISIÓN

Comparador óptico James & Lamson Modelo EPIC- 30, N/S 5538, con Lente de 30" con Labrado Asociado

Instrumento Medidor de Plomo Fellows 12H Tipo No 12-HLMI, N/S: 36006, con Cama de 32"

Probador Clark Hardness Modelo CTT8, N/S T8064

(11) Platos de Superficie de granito

Medidor Ajustador de Grosor CMM Tech. Inc. 2 Modelo B-231, Montado en Plato de Superficie de Granito Mitutoyo de 43" X 50" x 8" con Sistema de Computadora

Plato de Superficie de Granito Lyon de 72" x 48" x 12" con Soporte

Plato con Superficie de Granito Rock of Ages de 72" x 48" x 12" N/S 5999-466, Montado en el Soporte (.000300 de Exactitud)

(5) Platos de Superficie de Granito Tamaños Incluidos: de 36" x 24", (2) de 24" x 18", y (2) de 24" x 36" - todos de 4" de Grueso

Plato de Superficie de Granito Starrett , Grado AA – de 7 pies Largo x 4 pies de ancho x 20"

Plato de Superficie de Granito Lyon de 4 pies x 3 pies, Prenda #W-431 con .0003 de Exactitud, Montada en Mesa Portátil

Plato de Superficie de Granito de 4 pies x 4 pies x 8"

Horno Universal Batch

Horno Grieve Batch Modelo AF-650, N/S 370098, con Dimensiones Interiores de 24" de ancho x 24" de alto x 36", 6.6 KWS, Temperatura 650 Grados Fahrenheit, (230 V, 20 Amperios, 3 Ph)

Otros Instrumentos Incluidos: Sistemas de Medida de Forma de Precisión Precitech con Monitor; (2) Microscopios Unitron FSB; Medidor de altura Brown & Sharpe Tipo MW217; Sistema de Cámara de Inspección Angio Laz Inspectra-Vu; (3) Luces Ópticas Nikon MKII; Gran Surtido de Brown & Sharpe , Mitutoyo y Otros Medidores de Altura y Calibradores; Cuadrados de Precisión Challenge de 8x10x6; Gran Surtido de Starrett, Meyer y Otros Juegos de Micrómetros, Juegos de Bloque Paralelos, Medidores de Alfiler y Más; Variedad clasificada de Medidores Sunnen setting Fuxtures Modelos CF-502 y Otros; Variedad clasificada de Medidores de disco Sunnen ; ¡¡Otras Medidas Variadas Incluso Telescoping, Radios y Más!!

MÁQUINA HERRAMENTAL

¡¡ Muy Amplia Selección de Máquina herramienta, algunos de los Más Ofrecidos !!!

(¡¡Más de 10) Lyon, Estantes y Otros Gabinetes de Instrumento de Cajón Múltiples con Gran Selección del Herramental Fabricado por Kennametal, Ingersol Rand , Lovejoy, Valenite, Sandvik, Toshiba, New Tech y Más , Incluyendo cientos de Encartes de Carburo en Varias Formas Incluso Triangular, Cuadrado, de Diamante, Paralelogramo, Selección Grande de Sostenedores de Instrumento, Cientos de Cortadores, Extensiones de Instrumento, Molinos de Cara, Barras Boring, Molinos de Lado, Broaching Fictures, Collets, Mandíbulas de Torno de banco, Fregaderos Contrarios, Molinos de Chaflán, Molinos de Vela, Cortadores de Cola Dove, Cortadores de Ranura Claves, 100's de Varios Molinos Finales de 1/64 hasta 2", Grandes Surtidos de Grifos Tap & Dies, 100's de Taladradoras Incluyendo Tamaños .021

hasta 2", Cortadores de Radio, Cortadores Cóncavos Convexos, Molinos Shell, Molinos de Losa, Gran Surtido de Exprimidores de .012 hasta 2", Afilador de Taladradora de Diamante Negro , DEMASIADOS ARTICULOS PARA PONER EN UNA LISTA!!!

METALES

ii Gran Surtido de Inventario en stock de Ferrosos Certificados y No Certificados y No ferrosos Incluyendo Grados Inoxidables de 316 y 304, Aluminio, Cobre, Latón y Otros Metales de Especialidad Incluso stock de Redondos , Stock de plano, Stock de Cuadrados y Más, Pide la Lista Detallada!!

OTRO EQUIPO

Máquina afiladora de Precisión Sunnen , Modelo MBB-1660, N/S: 83471, con Labrado Asociado; Alambre Elox EDM Tipo 8-62, N/S: 004091, con Controlador Astra MKII 50S (440V – 3 Fases); Maquina Fresadora Vertical Saimp, Modelo de FUS13, N/S: 179; Sierra cinta Horizontal Marvel no. 9; Prensa para taladro Vertical Bufalo No. 18; Prensa para taladro Vertical Allen 4-Station; Compresor de Aire Horizontal Kellogg- Amer; Lijadora Vertical de cinturón.

ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO

Equipo para soldar y para Incendio: Soldadora Lincoln Ideal, de arco Tig-300/300 AC DC de Voltaje Variable (2) Carros con Mangueras y Reguladores; Provisiones de Soldar Variadas Incluso Varas, Cortinas, Soldadoras de Mesas, Cascos y Más

Soplador De Arena: Estación de ráfaga de Arena Titán Modelo 6060, N/S: 5152 95, (5 pies Largo x 5 pies de ancho x 76" de alto), con Sistema Abrasivo; Estación de ráfaga de de Arena Trinco Dry Blaster Tipo 24/BP2; Vaina para ráfaga de arena.

Prensas para Taladro: (2) Prensas de Taladro Verticales Delta / Rockwell; Prensa de Taladro Vertical V&O No 1; de Prensa de Taladradora Vertical Grand, Modelo FD-240

Grúas y Polipastos: (2) Sistema de Grúa Completo de 5 toneladas No instalado (2) Puentes de Grúa de 40 pies de Ancho x 9 pies, Vigas Incluidas (4) de 28 pies de largo Aprox. (4) de 22 pies de largo Aprox., (Tamaños de Viga de 8.5" x 16" x ¾ Pulgada Gruesa)

Tractor con grúa Yale De 1 tonelada Arriba Montada en viga de 36 pies

Instrumentos de Mano y Otros Artículos de Mantenimiento Incluidos: Lijadora de Cinturón de 4" x 6"; Sierra Mitra Dewalt ; Grúa Portátil; Partes para lavadora Zep ; Sierra Everett ; Variedad de Molinillos Dobles ; Lijadora de Disco; Parachoques Portátil Suhner; Prensa Hidráulica Vertical; Prensa Arbor; Die Lifting Cart (carro de levante) ; Abrazaderas C & BAR; Taladro Magnética Milwaukee; Varios Instrumentos de Aire Neumáticos CP, ARO y Otros; Lijadora de Cinturón Vertical; Sierra Makita ; Prensa de Taladro Tradesman de 8"; Estación de Prueba Enerpac; Tirones de Tubo; Cortadores de Cerrojo; Tirones Crecientes; Taladradoras Eléctricas; Bomba Neumática Portátil; Varios Recepientes de bodegas con Tuercas y Cerrojo para bodegas

MANEJO DE MATERIAL

Montacargas

Montacargas Clark de 5,500 libras. Modelo CGC30 11 97, N/S: C365L-0519-9475FB, 3-plataformas de Levantamiento de 189"

Montacargas CAT con gas propano de 3,000 libras., modelo T30D, N/S: 5GB5718, plataformas de Levantamiento de 2 etapas de 154"

Otro Manejo de Material Adicional Incluyendo: (más de 10) Sect. de Paleta Tipo Pallet Racking; la Atadura de Carro; Escala de Plataforma; Escalera Portátil; Gatos Hidráulicos de Paleta; Accesorio de Levantamiento de Barril para Montacargas; Aluminio y Otras Escalas; Levantador de pesas de Plato; Dollies de 2 ruedas Incluyendo Barril de Dollies; Levantamiento de Correas y Cadenas; Carretes de Manguera; Varios Carros; Gran Surtido de Mesas

VEHÍCULO

Pickup Ford 1995 F350 XL 4 x 4 Steak Body, VIN 1FDKF38G7SNB64082, Completo con Neumáticos Duales, 114" L Body, Motor de Gas V8, Transmisión Estándar de 4 velocidades, con Accesorio de Arado

MOBILIARIO DE OFICINA Y AFÍN

Mobiliario

Surtido de Mobiliario de Oficina Incluso Escritorios, Sillas de Steno, Estaciones de Trabajo, Gabinetes de Archivo incluye a prueba de fuego (King fire proof) , Gabinetes de Archivo Laterales, ordenador (Book Shelves); Gabinete de 5 cajones Blue Print

Computadoras y Otras Máquinas

Servidor Dell Poweredge 2900 con Monitor de Pantalla plana y Router Cisco SR2024, (2) Sistema de Computadora Dell 5150 con Procesador P4, Monitores de Pantalla Plana, (1) con Impresora Láser 1320C; Sistema de Computadora Dell Optiplex GX520 con Procesador P4 e Impresora Multifuncional Canon MP830; Sistema de Computadora Dell T3400 con Procesador P4 con Monitor de Pantalla plana; Otra Computadora con Software CAD Design; Sistema de Computadora Dell 8200; Impresoras Brother Y Okidata; Copiadora Kyocera Modelo CS-2050; Copiadora Samsung SCX-5530FN; Fax Samsung Modelo SF-560; Plotter HP Designjet 350C;